

Срок действия паспорта

до « » 20 г.

Для служебного пользования

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления образования
администрации г. Назарово



С.В. Гаврилова

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Красноярскому краю



(подпись)

"06" 07

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю (по антикризисному
управлению)

Наталья Менько
(подпись)

О.Г. Матыленко

"04" 07 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Назаровскому району -
Филиала ФГКУ «УВО ГУ МВД РФ по
Красноярскому краю» руководитель
территориального органа Росгвардии или
подразделения вневомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации

Е.В. Смольников

"30" (подпись) 06 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №24
«Колосок» 662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, д.22 а

г. Назарово
2022 г.

Уч. №

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №24 «Колосок» г. Назарово Красноярского края
(наименование объекта (территории))
г. Назарово
(наименование населенного пункта)

20 22 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации города Назарово, 662200 г.
Назарово Красноярского края ул. Арбузова д. 94А, стр.2; тел. 5-06-90, факс 5-
06-90, E-mail: nazuo@ya.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))
662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. К. Маркса, д.22 а, (8-39155) 7-
02-33, 7-22-27, kolosok-24naz@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Деятельность местного самоуправления по управлению вопросами общего
характера

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 1934,4 кв. метров (2-х этажей) протяженность 295,8м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

24ЕК 7006684 от 06.04.2012г., 24ЕК 706685 от 16.04.2012г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Сетова Эльвира Гумярьевна (8-39155) 7-02-33, 8-908-215-57-66

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Гаврилова Светлана Владимировна (8-39155) 5-06-90, 8-913-528-74-75 .

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): пятидневный, с 07 час.00 мин. до 19
час.00 мин.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 42 человек .
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение
дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование

имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 195 (человек).

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 (человек).

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) КГБУЗ «Назаровская РБ», медицинское обслуживание, 1 сотрудник, 1 этаж, медицинский кабинет 19,3 кв.м., с 7.30-17.00ч. Юсупова Людмила Ивановна.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	Все здание при техногенных, чрезвычайных ситуациях	195	1265,4	Вероятность применения взрывчатых веществ (ВВ); Вероятность поджога (пожара); Возможно применение отравляющих веществ; Возможен захват заложников и т.д.	Разрушения конструкций здания Отравление и гибель людей
	Здание детского сада, лестничные пролеты между этажами, стоянка автотранспорта			-террористические акты; -умышленные поджоги; - обнаружение взрывчатых	Разрушения конструкций здания

прилегающая территория МБДОУ			веществ, взрывоопасных предметов; Применение отравляющих и радиоактивных веществ	Гибель заложников Отравление и гибель людей
------------------------------	--	--	--	--

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) ограждение, калитка, входная дверь, запасные выходы, окна

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта _____

Вероятность применения взрывчатых веществ (ВВ);

Вероятность поджога (пожара);

Возможно применение отравляющих веществ;

В случае массовых беспорядков возможно проявление экстремизма;

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей _____

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств,

Возможен захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории);

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Полное или частичное разрушение здания; частичное заражение помещений ОВ; повреждение здания, оборудования, инвентаря;

причинение вреда здоровью в случае проникновения внутрь здания;

захват в заложники персонала учреждения и посетителей;

Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется

возможным оценить объективно без специальной методики.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории)

150
(человек).

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Начальник ОВО по Назаровскому району - Филиала ФГКУ» УВО ГУ МВД РФ по Красноярскому краю (руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации Смольников Е.В.; МО МВД России «Назаровский», начальник полиции А.В. Карзов телефон дежурной части 02; 5-58-58; 5-58-40 телефон приемной 5-58-01; 5-58-00; Начальник 81 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Красноярскому краю начальник П.Я. Юцкий, телефон дежурной части 101, 5-39-49; Единая диспетчерская служба тел. 7-33-33

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Контракт № 2022/11/КТС на услуги по реагированию на срабатывание средств тревожной сигнализации от 10.02.2022г., Контракт № 48/2-ТО на обслуживание пожарной сигнализации от 31.01.2022 г.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения Ограждение по всему периметру территории МБДОУ«Детский сад №24 «Колосок» имеется металлическое ограждение (сетка-рабица) высотой ок. 1,5 м, ворота решетчатые из металлических конструкций высотой ок. 2,0 м., длиной ок. 4 м., калитки оборудованы запорами и замками которые закрываются по окончании рабочего дня до начала следующего рабочего дня, имеется наружное освещение, въезд постороннего транспорта на территорию строго запрещен.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, системы связи нет
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты- Имеется указательные знаки направления эвакуации людей, световые табло «Выход», пути эвакуации, предусмотренные планом имеются, полностью исправны. Количество эвакуационных выходов 13. Запасные выходы соответствуют нормам ПБ.
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет ;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны нет;
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения да

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 13/1 ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет ;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет .
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности Акт проверки ОНД и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Назарово и Назаровскому району
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода да
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители ОП-4

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Гранит-16
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

нет

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод: Удовлетворительное, соответствует предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности образовательного учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 «Колосок»

Рекомендации: Обеспечение МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок» физической охраной, установка камер видеонаблюдения.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Заведующий объекта (территории) МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок» Сетова Эльвира Гумьярьевна (8-39155) 7-02-33, 8-908-215-57-66



(подпись)

Э.Г. Сетова


(ф.и.о.)

Паспорт безопасности

актуализирован

« ___ » _____ 20__ г.

Причина актуализации _____.





$S = 5702 \dots$

Назаровское

Схематический план земельного участка **находится** в 2^{ой} микрорайоне 1/28^{кв}

14/10/51 т.п.п. Коротков П.В. Шкляр






МНИК	Назаровская	
РФВР	ТОХАРСКОЕ РАЙОННОЕ	
Лист	ПОБ	Р
№	НА СТРОИТ	Р
	С. Шерош	Р
Дат	14/11/52	Р

остав

Схемы безопасного маршрута к учреждению

МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок» отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по типовому проекту в 1987 году. Здание находится внутри жилого массива, в центре города.



Условные обозначения:

- Направление движения;
- ⊠ Пешеходный переход;
- ⚡ Знак светофора;

- ☐ Автобусная остановка;
- ⚠ Зона опасности.

А К Т
обследования и категорирования
объекта (территории)

г. Назарово

« 13 » мая 2022 года

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 «Колосок»

Комиссия в составе:

Сетова Э.Г.- Заведующий МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок», председатель межведомственной комиссии;

Азарова Л.Е.- главный специалист отдела безопасности и мобилизационной работы администрации города, секретарь межведомственной комиссии;

Баранов С.А. – сотрудник УФСБ России по Красноярскому краю, член комиссии;

Юцкий П.Я.- Начальник 8ИПСЧ-2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Красноярскому краю, член комиссии ;

Смольников Е.В. – Начальника ОВО по Назаровскому району Филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД РФ по Красноярскому краю (руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), член комиссии;

Халетин Е.А.- специалист по комплексной безопасности МКУ «КЦ УО», член комиссии;

Действующая на основании приказа управления образования администрации города Назарово от 26.04.2022г. №40-о

провела обследование и категорирование места массового пребывания людей

В присутствии представителя: Заведующий МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок» Э.Г. Сетова

В ходе обследования установлено:

1. Руководитель объекта Заведующий МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок»

2. Руководитель службы безопасности объекта: Заведующий МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок»

3. Принадлежность объекта: Муниципальная собственность

4. Функциональное назначение: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования.

5. Место расположения объекта: Красноярский край г. Назарово ул. К.Маркса д.22А

6. Сведения о сооружениях:

а) граничащих с объектом: территория МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок» старший блок граничит

с севера в 50 метрах жилые дома по ул. К.Маркса д.26;

с востока в 50 метрах жилые дома по адресу ул. К.Маркса д.24, 20А

с юга в 50 метрах ; жилые дома по адресу ул. К.Маркса д.18А,

с запада в 50 метрах ; жилые дома по адресу ул. К.Маркса д.22

б) расположенных на территории объекта: нет

7. Характеристика объекта:

а) тип строительной конструкции объекта кирпич

б) площадь/протяженность 1265,4 кв. метров (2-х этажей)/ 295,8 кв. м. этажность 2
телефонизация (АОН) имеется 8(39155)7-22-27, 7-02-33

Площадь территории, занимаемой МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок», постройками и двором-1456,6кв. метров

Периметр всей территории составляет около 799,1кв метра

в) число входов (выходов) 16 - для общего пользования - 2 служебного - 1 и 13 - запасных выхода

8. Техническая укрепленность объекта:

а) количество металлических дверей 4, их состояние удовлетворительное

б) наличие решеток на окнах отсутствует, количество 0,

в) наличие наружного освещения, его состояние имеется, удовлетворительное

г) наличие ограждения, его состояние имеется, удовлетворительное

9. Состояние требования противопожарной безопасности соответствует

а) лицо, ответственное за противопожарную безопасность специалист по ОТ Г.В. Огульян

б) наличие пожарной сигнализации, ее состояние имеется, хорошее Охранно-пожарная сигнализация оснащена приёмом - контрольным прибором «Гранит -16», оповещателем световым в количестве 36 шт., оповещателем звуковым в количестве 2 шт., оповещателем типа «Маяк» в количестве 2 шт., пожарным извещателем дымовым в количестве 252 шт., пожарным извещателем ручным в количестве 20 шт.

в) наличие средств пожаротушения, их вид и количество: 8 пожарных рукавов, огнетушители марки ОП-4 в количестве 14шт.

10. Технические средства охраны:

а) наличие охранной сигнализации, режим работы имеется - круглосуточно

б) наличие видеобзора, отсутствует

в) наличие системы контроля управления доступом отсутствует

г) наличие тревожной сигнализации имеется с выводом на пульт ОВО по Назаровскому району Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»

д) наличие средств металлообнаружения отсутствует

е) пропускной режим да, силами сотрудников МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок»

11. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: Дежурные вахтеры, сторожа, КЭВ - ОВО по Назаровскому району Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю

а) охрану объекта осуществляет (территориальный орган МВД России, подразделения вневедомственной охраны, частное охранное предприятие и т.д.)

ОВО по Назаровскому району Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю

б) количество лиц, задействованных на охране 3

в) организация оповещения и связи (телефоны, радиостанции и т.д.) стационарный телефон 7-22-27, 7-02-33

Организация связи осуществляется посредством телефонной связи. Телефонные аппараты находятся в кабинетах заведующий 7-02-33, завхоз 7-22-27, в фойе школы, на рабочем месте дежурных 7-02-33, кроме этого связь осуществляется через посыльных и по сотовым телефонам работников.

12. Наличие планов эвакуации имеются - 2 плана

13. Наличие систем оповещения и управления эвакуацией (громкоговорители) отсутствует

14. Наличие инструкций по действиям при ЧС имеются

15. Дата проведения предыдущей проверки объекта 01.06.2020г.

16. Недостатки, выявленные предыдущей проверкой: отсутствуют.

17. Принятые меры по устранению ранее выявленных недостатков: отсутствует.

Настоящей проверкой установлено, что: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №24 «Колосок» проводит организацию работ по выполнению требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов Правительства Красноярского края по вопросам антитеррористической защиты и контроля исполнения - ограничено соответствует предъявляемым требованиям; организация работы по предупреждению террористических актов - ограничено соответствует предъявляемым требованиям; готовность органов управления, систем управления, связи, оповещения и формирования к действиям при совершении террористических актов - соответствует предъявляемым требованиям; подготовка персонала по вопросам защиты от террористических актов - соответствует предъявляемым требованиям.

Состояние антитеррористической защищенности: удовлетворительное, ограничено соответствует предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности образовательного учреждения

Объекту устанавливается 4 категория опасности объекта (территории)

Председатель комиссии:

Руководящий
образовательной организации

Главный специалист отдела безопасности
по мобилизационной работе администрации
г. Назарово

Младший инспектор
УФСБ России по
Красноярскому краю
(по согласованию)

Младший инспектор
81 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС
Красноярскому краю (по согласованию)

Младший инспектор
ОВО по Назаровскому району-
подстанции ФГКУ «УВО ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
территориальной гвардии Российской Федерации

Младший инспектор
специалист по комплексной безопасности
УКЦ УО г. Назарово



Э.Г. Сегова

С.В. Азарова

г. Назарово
2022 г.

Уч. № _____

Младший инспектор
УФСБ России по
Красноярскому краю
(по согласованию)

С.А. Баранов

Младший инспектор
81 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС
Красноярскому краю (по согласованию)

П.Я. Юцкий

Младший инспектор
ОВО по Назаровскому району-
подстанции ФГКУ «УВО ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
территориальной гвардии Российской Федерации

Е.В. Смольников

Младший инспектор
специалист по комплексной безопасности
УКЦ УО г. Назарово

Е.А. Халетин